



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Саратовской области**

от 16 декабря 2022 г. № 511
15 час. 00 мин.

Западный ТО У Роспотребнадзора

Акт выездной проверки

(плановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Логутовой Ольги Владимировны № 511 от 28.11.2022 года, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 64220041000104307631
2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе и федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) – 313122070
3. Выездная проверка проведена:
 - 1) руководитель группы – заместитель начальника Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Николаева Елена Николаевна.
3. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

 - 1) Куприянова Татьяна Анатольевна - помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Балашовском районе

эксперты (экспертные организации):

 - 1) Чайчиц Александр Васильевич - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA. RU.21HK90 выдан 27.08.2018 г., дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 27.08.2018 г.
5. Выездная проверка проведена в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Аркадака Саратовской области» (МБОУ- СОШ № 3 г. Аркадака Саратовской области).
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Саратовская область, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 117

7. Контролируемые лица:
МБОУ - СОШ № 3 г. Аркадак Саратовской области, ИНН: 6402004020, ОГРН: 1026401586518
Саратовская область, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 117

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "05" декабря 2022 г., 10 час. 00 мин.
по "16" декабря 2022 г., 15 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
05.012.2022 года, с 10.00 часов до 12.00 часов

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) Осмотр
- 2) Опрос
- 3) Получение письменных объяснений

4) Истребование документов – предоставлены документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица (служебное положение или доверенность; должностные обязанности, документы, подтверждающие его личность), утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; личные медицинские книжки сотрудников, согласно списочному составу; договор и акт выполненных работ дезинфекционного профиля; договор на вывоз ТБО; журнал регистрации аварийных ситуаций; сопроводительные документы подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов; гигиенический журнал (сотрудников); журнал учета температурного режима холодильного оборудования; журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; журнал бракеража готовых кулинарных изделий; 10-ти дневное меню, технологические карты; меню – раскладка; ведомость контроля за рационом питания детей; сопроводительные документы подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих средств, результаты обследования на COVID -19 и норо-, рота- вирусные инфекции сотрудников, журнал утреннего фильтра среди детей и сотрудников.

5) отбор проб: ВПМБ – 2, СМБГКП – 10, ГБМБ – 3, ПСМБ- 3, КТО- 1, КЛР-2, ППСХ- 2, ПССХ-1, ГБСХ -3 (1-Вит «С», 2- микроэлементы: массовая доля Fe, массовая доля фосфатов), ДССХ- 2.

6) инструментальное обследование: экспресс методики -22/40 (замеры температуры горячих блюд на линии раздачи и на столах у школьников в обеденном зале, контрольное взвешивание готовых порционных блюд, замеры температуры в моечных ваннах);

7) экспертная оценка меню - 2, оценка объема не съеданной части фактически приготовленного питания - 2.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "05" декабря 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "16" декабря 2022г., 15 час. 00 мин.

по месту: Саратовская область, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 117

по результатам которого составлены:

1. Экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» № 4/969А от 13.12.2022г.
2. Экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» № 4/970А от 13.12.2022г.

3. Экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» № 4/971А от 13.12.2022г.
4. Экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» № 4/972А от 13.12.2022г.
5. Протокол лабораторных исследований № 4/3421А от 06.12.2022г.
6. Протокол лабораторных исследований № 4/3440А от 07.12.2022г.
7. Протокол лабораторных исследований № 4/3441А от 07.12.2022г.
8. Протокол лабораторных исследований № 4/3442А от 07.12.2022г.
9. Протокол лабораторных исследований № 4/3443А от 07.12.2022г.
10. Протокол лабораторных исследований № 4/3444А от 07.12.2022г.
11. Протокол лабораторных исследований № 4/3445А от 07.12.2022г.
12. Протокол лабораторных исследований № 4/3446А от 07.12.2022г.
13. Протокол лабораторных исследований № 4/3464А от 07.12.2022г.
14. Протокол лабораторных исследований № 4/3506А от 09.12.2022г.
15. Протокол лабораторных исследований № 4/3507А от 09.12.2022г.
16. Протокол лабораторных исследований № 4/3508А от 09.12.2022г.
17. Протокол лабораторных исследований № 4/3509А от 09.12.2022г.
18. Протокол лабораторных исследований № 4/3510А от 09.12.2022г.
19. Протокол лабораторных исследований № 4/3523А от 09.12.2022г.
20. Протокол лабораторных исследований № 4/3524А от 09.12.2022г.
21. Протокол лабораторных исследований № 4/3557А от 13.12.2022г.
22. Протокол лабораторных исследований № 4/3558А от 13.12.2022г.
23. Протокол лабораторных исследований № 4/3559А от 13.12.2022г.
24. Протокол лабораторных исследований № 4/3572А от 14.12.2022г.
25. Протокол лабораторных исследований № 4/3573А от 14.12.2022г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица (служебное положение или доверенность; должностные обязанности, документы, подтверждающие его личность); утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; личные медицинские книжки сотрудников, согласно списочному составу; договор и акт выполненных работ дезинфекционного профиля; договор на вывоз ТБО; журнал регистрации аварийных ситуаций; сопроводительные документы подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов; гигиенический журнал (сотрудников); журнал учета температурного режима холодильного оборудования; журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; журнал бракеража готовых кулинарных изделий; 10-ти дневное меню, технологические карты; меню – раскладка; ведомость контроля за рационом питания детей; сопроводительные документы подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих средств, результаты обследования на COVID -19 и коро-, рота- вирусные инфекции сотрудников, журнал утреннего фильтра среди детей и сотрудников.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

- в складе хранения пищевых продуктов в МБОУ-СОШ №3 на стенах и потолке имеются трещины, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- горячий цех в МБОУ-СОШ №3 г. Аркадака и филиале ООШ с. Львовка не оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции, что является нарушением п. 2.12 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- разделочные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не имеют цельнометаллическое покрытие (столы с маркировкой «хлеб», «мясо вареное», «мясо сырое», «рыба сырая» на пищеблоке МБОУ-СОШ № 3 и столы с маркировкой «хлеб», «овощи вареные», «овощи сырые» на пищеблоке филиала ООШ в с. Львовка), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- не соблюдается поточность приготовления пищи в горячем цехе, разделочные столы находятся рядом «мясо сырое» и «мясо вареное», «овощи сырые» и «овощи вареные», что является нарушением п. 2.7, п. 3.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в МБОУ-СОШ №3 г. Аркадака и филиале ООШ с. Львовка посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия и эмалированная, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в горячем цехе в филиале ООШ с. Львовка отсутствует централизованное водоснабжение (холодное и горячее), вода приносная, что является нарушением п. 2.15 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 2.6.1, п. 2.6.3, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- моечные ванны не промаркированы, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- не своевременно заполняется журнал бракеража скоропортящейся продукции, что является нарушением п. 7.1.13 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» № 4/969А от 13.12.2022г.
2. Экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» № 4/970А от 13.12.2022г.
3. Экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» № 4/971А от 13.12.2022г.
4. Экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» № 4/972А от 13.12.2022г.
5. Протокол лабораторных исследований № 4/3421А от 06.12.2022г.
6. Протокол лабораторных исследований № 4/3440А от 07.12.2022г.
7. Протокол лабораторных исследований № 4/3441А от 07.12.2022г.
8. Протокол лабораторных исследований № 4/3442А от 07.12.2022г.
9. Протокол лабораторных исследований № 4/3443А от 07.12.2022г.
10. Протокол лабораторных исследований № 4/3444А от 07.12.2022г.
11. Протокол лабораторных исследований № 4/3445А от 07.12.2022г.
12. Протокол лабораторных исследований № 4/3446А от 07.12.2022г.
13. Протокол лабораторных исследований № 4/3464А от 07.12.2022г.
14. Протокол лабораторных исследований № 4/3506А от 09.12.2022г.
15. Протокол лабораторных исследований № 4/3507А от 09.12.2022г.
16. Протокол лабораторных исследований № 4/3508А от 09.12.2022г.
17. Протокол лабораторных исследований № 4/3509А от 09.12.2022г.

18. Протокол лабораторных исследований № 4/3510А от 09.12.2022г.
19. Протокол лабораторных исследований № 4/3523А от 09.12.2022г.
20. Протокол лабораторных исследований № 4/3524А от 09.12.2022г.
21. Протокол лабораторных исследований № 4/3557А от 13.12.2022г.
22. Протокол лабораторных исследований № 4/3558А от 13.12.2022г.
23. Протокол лабораторных исследований № 4/3559А от 13.12.2022г.
24. Протокол лабораторных исследований № 4/3572А от 14.12.2022г.
25. Протокол лабораторных исследований № 4/3573А от 14.12.2022г.

Николаева Елена Николаевна, заместитель начальника Западного ТОУ Роспотребнадзора по Саратовской области 8(84542)4-16-30

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Николаева Елена Николаевна, заместитель начальника Западного ТОУ Роспотребнадзора по Саратовской области 8(84542)4-16-30

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), непосредственно подготовившего акт контрольного (надзорного) мероприятия, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

ознакомлен директор МБОУ-СОШ № 3 г. Аркадака Саратовской области Слезкин Роман Юрьевич



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.